

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Amely létrejött

egyrésről a

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. (cím: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. képviseli Nagy Dániel Ferenc) („**Vevő**”)

másrésről

KAJAK.HU KFT. (székhelye: 1031 Budapest, Római part 35-36; cégjegyzékszám: 01-09-713807; adószám: 12996052-2-41, képviseli: Pócza Viktor ügyvezető) („**Eladó**”)

egyenként „**Fél**” együttesen „**Felek**” között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

- (A) A vevő Pátkai Tó legendájának nyomában (vizes turisztikai attrakció fejlesztése a Pátkai tó vonzáskörzetében) projekt keretében a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00019 kódszámú projekt eszközeinek beszerzését hirdette meg amelynek a nyertese az Eladó lett.
- (B) Az eljárás ajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentum az adásvételi szerződés („**Szerződés**”) részét képezi, a Szerződéssel együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.
- (C) A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a Felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik.
- (D) Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.
- (E) Az Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Az Eladó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Az Eladó a Szerződés aláírásával eladja, a Vevő a Szerződés aláírásával megveszi az Eladó ajánlatában rögzített áron az alábbi hajókat, illetve kapcsolódó egyéb eszközöket (egyenként: „**Hajó**”, együttesen: „**Hajók**”):

1. Rész Polietilén túrahajó csomag

Polietilén 2-es	Kenu	3
Polietilén 2+1-es	Kenu	3
kompozit üvegszálás	Kenu	2
Polietilén 1-es	Kajak	3
Polietilén 2-es	Kajak	2
Kajak lapát	felnőtt	8
Kajak lapát	gyerek	4
Kenu lapát	felnőtt	16
Kenu lapát	gyerek	10

Sárkányhajó lapát	125-ös	12
Mentőmellény	30-50	10
Mentőmellény	50-70	15
Mentőmellény	70-90	15
Mentőmellény	90+	10
Kuka	kék	1
Kuka	sárga	2
Kuka	zöld	2

11 + 1
4
+ 6
+ 6
+ 4
✓
✓
✓

2. Rész Sárkányhajó, és Motorcsónak

Sárkányhajó lapáttal, mellénnyel	10-es	2
Motorcsónak	edzői	1

✓
✓

Felek rögzítik, hogy az Eladó a Szerződés keretében köteles a Hajókat a Szerződés 2.2. pontjában megjelölt teljesítési helyre szállítani, a használatukhoz szükséges dokumentációt – ideértve a minőséget igazoló tanúsítványokat is - a Vevő részére 2 (kettő) példányban átadni.

A Hajók részletes tulajdonságait a Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS HELYE

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba és a Szerződés teljesítésével hatályát veszti. A hajók és kapcsolódó eszközök leszállításának végső határideje **2018. június 30.** A Vevő előteljesítést – előzetes írásbeli jóváhagyása esetén - elfogad. A Szerződés hatálya nem érinti a jótállási és szavatossági jogok érvényesítését.
- 2.2. **A teljesítés helye:** Felek rögzítik, hogy az Eladó a Vevő alábbi teljesítésre kijelölt helyszínén köteles a Hajókat, átadás-átvételi eljárás keretében a Vevő képviselőjének átadni, a Vevő pedig a Hajókat átvenni:

Cím:

8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.

III. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 3.1. Vevő a Hajókért a következő vételárat fizeti az Eladó részére.

1. Rész esetében: 3 598 424- Ft + 971 574,- Ft ÁFA

2. Rész esetében: 5 171 890- Ft + 1 396 410,- Ft ÁFA

Felek megállapodnak abban, hogy a Vételár tartalmaz minden a Hajók adásvételével kapcsolatos költséget és díjat, a jelen pontban foglaltakon túl az Eladó a Vételáron felül semmilyen egyéb költséget, vagy díjat nem érvényesíthet a Vevővel szemben. A Vételár tartalmazza a szállítás és az esetleges üzembe helyezés díját is.

- 3.2. A Vevő az ellenszolgáltatást a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)* 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az Eladó fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, illetőleg a Ptk. 6.:30.§ (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben az Eladó teljesítésétől (azaz az átadás-átvételi eljárás befejezésétől és a teljesítés elfogadásától) számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg. Vevő rögzíti, hogy a projekt a „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00019 kódszámú projekt keretében kerül megvalósításra.

Handwritten mark

Handwritten signature

Az igazolt teljesítéshez kapcsolódóan egy végszámla benyújtására van lehetőség, amely a nettó szerződéses ellenérték 100 (száz) százaléka. Az Eladó a számlán köteles projektazonosítót feltüntetni (TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00019) továbbá köteles eszköz típusonként, az egységár és a darabszám feltüntetése mellett és kiállítani, valamint utalni arra, hogy az végszámla.

A Vevő mind az első, mind a második rész esetében a bruttó Vételár 50 %-nak (azaz ötven százaléknak) megfelelő összegű előleg (a továbbiakban: „**Előleg**”) igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Vállalkozó köteles az előlegbekérőt legkésőbb a Szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül a Vevő rendelkezésére bocsátani.

Az Előleg elszámolása a végszámlában történik oly módon, hogy a folyósított Előleg összege teljes egészében elszámolásra, vagyis az első részszámla összegéből levonásra kerül.

A Kbt. 135.§ (1) bekezdés alapján a Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

- 3.3. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („**Art.**”) rendelkezései is megfelelően irányadók. A késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a az irányadó.

IV. A VEVŐ ÉS AZ ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 4.1. Vevő köteles az Eladó teljesítéséhez szükséges, valamennyi adatot, tény és információt az Eladó rendelkezésére bocsátani.
- 4.2. Eladó köteles a Hajókat a 2.1. pontban rögzített teljesítési határidőn belül a Vevő részére átadni. Eladó a szállítás pontos időpontját előre egyeztetni Vevő 5.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójával.
- 4.3. A Hajók Eladó által történő átadására, átadás-átvételi eljárás keretében kerül sor. Eladó köteles az átadás-átvételi eljárás során bizonyítani, hogy a Hajók mindenben megfelelnek a Szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatban foglaltak szerinti műszaki, minőségi követelményeknek. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet a Szerződő felek képviselői írnak alá.
- 4.4. A Vevő köteles a Hajókat az Eladó értesítése alapján átvenni és az átadás - átvételi eljárásban közreműködni. A Vevő az átadás-átvételi eljárás során köteles megvizsgálni, hogy valamennyi Hajó megfelel-e a műszaki specifikációban foglaltaknak, valamint, hogy a Hajó üzemképes-e. Abban az esetben, amennyiben a hajó megfelel a műszaki specifikációban foglaltak szerinti követelményeknek, úgy a Vevő köteles a Hajót átvenni. Szerződő felek rögzítik, hogy a Hajó, az átadás-átvétel során csak olyan kis mértékben térhet el a megadott műszaki specifikációtól, amennyiben ezt a Hajó szeriagyártása (formai - szerkezeti - szín) indokolja. Felek megállapodnak, hogy az ebből eredő, kismértékű eltérés nem minősül hibás teljesítésnek.
- 4.5. Abban az esetben, amennyiben a Vevő a Hajó átvételekor bármilyen hibát észlel, úgy azt köteles az Eladó tudomására hozni és az ezzel kapcsolatos szavatossági igényeit, jegyzőkönyv felvételével, haladéktalanul érvényesíteni. Amennyiben az átadás-átvételnél olyan hiba merül fel, amely a hajó rendeltetésszerű használatát akadályozza a Vevő megtagadhatja a hajó átvételét és a szerződésszegésből eredő jogkövetkezményeket érvényesíthet az Eladóval szemben.

V. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK

- 5.1. A Eladó részéről kapcsolattartó személy:

Név: Pócza Viktor
Telefon: +36 70 375 24 75
Fax: +36
E-mail: viktor.pocza@kajak.hu

A Vevő részéről kapcsolattartó személy:

Név:
Telefon: +36
Fax: +36
E-mail:

VII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

- 7.1. A szavatossági igények érvényesítésére és az Eladó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. kellékszavatossági jogok érvényesítésére vonatkozó rendelkezései irányadóak.
- 7.2. Az Eladó jótáll azért, hogy a Hajók megfelelnek a Szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban foglalt követelményeknek, valamint azért, hogy a Hajók alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, továbbá mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési hibáktól.
- 7.3. Eladó a Hajókra a műszaki specifikációban meghatározott időre szóló jótállást vállal. Eladó köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Eladó köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén a Vevőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Eladó gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Eladót terhelik. A jótállási igények érvényesítésére egyebekben a Ptk. 6:173.§ (2) bekezdését kell alkalmazni.
- 7.4. Eladó szavatol azért (jogszatavosság), hogy a Hajók korlátozásmentes tulajdonjogával rendelkezik, annak a Vevőre történő átruházását harmadik személy joga nem korlátozza, illetve nem akadályozza. A jogszatavosságra a Ptk. jogszatavosságra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS

- 8.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés azonnali hatályú felmondással szüntethető meg, súlyos szerződésszegés estében.
- 8.2. **Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vevő részéről:**
 - a) teljesítési (pót) határidő Vevőnek felróható okból történő be nem tartása,
 - b) ha a Vevő az Eladó által a hatályos jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek megfelelően kiállított számla alapján az Eladói díjmegfizetésével több mint 15 (tizenöt) napos késedelembe esik, feltéve, hogy a Eladó a Vevőt a teljesítésre írásban felszólította 15 (tizenöt) napos póthatáridő biztosítása mellett, vagy ha a Vevő a Eladó tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi, akadályozza.

Súlyos szerződésszegésnek minősül az Eladó részéről:

- a) titoktartási kötelezettség, vagy biztonsági, vagy munkavédelmi előírások súlyos megszegése;
- b) az Eladó ellen jogerős bírósági határozat alapján felszámolási eljárás indult, vagy a bíróság elrendelte a kényszerterelését, vagy egyéb okból fizetéseképtelenné vált;

- c) az Eladó megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között megkötött, vagy tervezett Szerződés megkötését azért, hogy személyi hasznát fel vagy nyújtott a Vevő bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Vevőhöz, és aki részt vesz a Szerződés megkötésében, vagy a Eladó a fent említett módon viselkedik a Vevővel kötött bármely Szerződés teljesítése során,
- d) a Eladó Szerződés szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a Vevő üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri, illetve a Eladó 3 (három) esetben hibásan teljesíti a Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeit és a hibás teljesítést az arra való felszólítást követően sem orvosolja 5 (öt) napon belül.
- e) amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális értéket;

8.4. A Felek a Szerződés megszűnése esetén a megszűnést követően haladéktalanul a kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit is megfelelően kell alkalmazni.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 9.1. A Szerződés, aláírásának a napján lép hatályba, és a Hajók igazolt átvételével, de legfeljebb a 2019. november 06. napjával hatályát veszti. A Szerződés hatálya nem érinti a Szerződésből eredő szavatossági és jótállási jogok érvényesítését, ideértve a kártérítési igényeket érvényesítését is.
- 9.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
- 9.3. Jelen Szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018. március 22.


Pátka Község Önkormányzata
Vevő




Kajak.hu Kft.
1031 Budapest, Római Part 35-36.
ASZ.: 12996052-2-41 VAT no: HU 12996052
MKB: 10300002-10665034-49020022
Cégjegyzékszám: 01-09-713807

ESZKÖZLISTA MŰSZAKI LEÍRÁS

2 SZEMÉLYES TÚRAKENU - POLIETILÉN

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. Rotációval (térben 3 tengely körüli pörgetéssel) túlnyomás nélkül készített törhetetlen HDPE (magas denzitású, polietilén) hajótest.
2. rotációval egy darabból kipörgetett hajótest, illesztés ragasztás nélküli, a hajó pereme a hajótesttel egybeöntve készített
3. a hajótest anyagvastagsága nagyobb igénybevételű helyeken nem lehet vékonyabb, mint 6 mm
4. Magas UV állóság.
5. Széles tartományban ellenáll a hőmérsékletnek. (-65 C°- +85 C° között)
6. 100%-ban újrahasznosítható anyagok használata

egyéb paraméterek:

1. Amennyiben a hajótest anyaga nem rendelkezik megfelelő felhajtóerővel vízzel telített állapotban is mely megakadályozza a hajótest elsüllyedését, úgy a hajózási szabályzatnak megfelelő légszák térfogattal kell rendelkeznie.

2. ülés

- 2 db

- Rotációval (térben 3 tengely körüli pörgetéssel) túlnyomás nélkül készített törhetetlen HDPE (magas denzitású, polietilén)

- rotációval egy darabból kipörgetett

3. fogantyú

- hajó elején és hátulján elhelyezett cipelésre, kikötésre, mentésre és vontatásra is alkalmas nagy teherbírású fogantyú

dimenziók:

- súly: 39-42 kg

- hossz: 440-460 cm

- szélesség: 88-92 cm

- magasság: 45-50 cm

- kapacitás: 290 - 310 kg

szállítható személyek száma:

- 2 fő felnőtt

felhasználási terület:

- tavi, folyami, könnyű vadvízi

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termékszavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa forgalmazott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:

- hajótestre minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,

- a hajó kiegészítő eszközeire minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,

- UV állóság tekintetében minimálisan 6, azaz hat év időtartamra.

- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarországon területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képviselővel.

- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag

az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

3 SZEMÉLYES TÚRAKENU - POLIETILÉN

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. Rotációval (térben 3 tengely körüli pörgetéssel) túlnyomás nélkül készített törhetetlen HDPE (magas denzitású, polietilén) hajótest.
2. rotációval egy darabból kipörgetett hajótest, illesztés ragasztás nélküli, a hajó pereme a hajótesttel egybeöntve készített
3. a hajótest anyagvastagsága nagyobb igénybevételű helyeken nem lehet vékonyabb, mint 6 mm
4. Magas UV állóság.
5. Széles tartományban ellenáll a hőmérsékletnek. (-65 C°- +85 C° között)
6. 100%-ban újrahasznosítható anyagok használata

egyéb paraméterek:

1. Amennyiben a hajótest anyaga nem rendelkezik megfelelő felhajtóerővel, vízzel telített állapotban is, mely megakadályozza a hajótest elsüllyedését, úgy a hajózási szabályzatnak megfelelő légzsák térfogattal kell rendelkeznie.

2. ülés
 - 3 db (elől, középen, hátul)
 - Rotációval (térben 3 tengely körüli pörgetéssel) túlnyomás nélkül készített törhetetlen HDPE (magas denzitású, polietilén)

3. fogantyú
 - rotációval egy darabból kipörgetett
 - 3. fogantyú
 - hajó elején és hátulján elhelyezett cipelésre, kikötésre, mentésre és vontatásra is alkalmas nagy teherbírású fogantyú

dimenziók:

- súly: 39-42 kg
- hossz: 440-460 cm
- szélesség: 88-92 cm
- magasság: 45-50 cm
- kapacitás: 290 - 310 kg

szállítható személyek száma:

- 3 fő felnőtt

felhasználási terület:

- tavi, folyami, könnyű vadvízi

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termék szavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa forgalmazott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:

- hajótestre minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
- a hajó kiegészítő eszközeire minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
- UV állóság tekintetében minimálisan 6, azaz hat év időtartamra.
- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarország területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képviselővel.

- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag

az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

4 SZEMÉLYES TÚRAKENU - ÜVEGSZÁL KOMPOZIT

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. Üvegszál paplan és poliészter gyanta felhasználásával, speciális laminálási technológiával készült hajótest.
2. Különböző rétegrendű kialakítás, különösképp a hajótest alsó részén ahol a nagyobb merevség, érdekében erősített felület létrehozásával.
3. a hajótest anyagvastagsága a nagyobb igénybevételű helyeken nem lehet vékonyabb mint 5 mm

egyéb paraméterek:

1. légszák
 - a hajózási szabályzatnak megfelelő térfogattal ellátott, a hajótest elejében, és végében kialakított légkamra.
2. ülés
 - 4 db
 - Kiszerezhető, fa, vagy üvegszál kivitel.
3. fogantyú
 - hajó elején és hátulján elhelyezett cipelésre, kikötésre, mentésre és vontatásra is alkalmas nagy teherbírású fogantyú.
4. A hajótestbe épített nagy teherbírású kikötőszem

dimenziók:

- súly: 40-44 kg
- hossz: 570-590 cm
- szélesség: 75-85 cm

szállítható személyek száma:

- 4 fő felnőtt

felhasználási terület:

- tavi, folyami

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termék szavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:

- hajótestre minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
- a hajó kiegészítő eszközeire minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
- UV állóság tekintetében minimálisan 6, azaz hat év időtartamra.
- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarországon területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képviselővel.

A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

TÚRAKAJAK 1-FŐS (kormány nélküli) – POLIETILÉN

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. magas denzitású (HDPE) polietilénből készült törhetetlen hajótest
2. rotációval egy darabból kipörgetett hajótest, illesztés ragasztás nélküli
3. Magas UV állóság.

4. Széles tartományban ellenáll a hőmérsékletnek. (-65 C°- +85 C° között)
5. 100%-ban újrahasznosítható anyagok használata

egyéb paraméterek:

1. légszák
 - a hajó belsejében minimum 2 mm elválasztó réteggel van határolva
 - a hajó 2 légszákkal-raktérrel van ellátva a hajó orrában és végében, mely biztosítja az előírásoknak megfelelő felhajtó erőt és megakadályozza a hajó elmerülését
2. rekeszfedelek
 - egy darabból készült
 - anyaga valódi szilikon gumi
 - profilra öntött
3. ülés
 - polietilén (törhetetlen) anyagú
 - szivacs puhítású ülőfelület
 - stabil, és ergonomikus kialakítású
4. lábtámasz
 - a lábtámasz mélységében állítható és pozícióba rögzíthető külön szerszám használata nélkül
5. beülő keret
 - a beülő keret kialakítása lehetővé teszi spriccdeck használatát
6. biztonsági kötél
 - a kajak mindkét oldalán végigvezetett, oldalanként minimum 8 helyen a hajótesthez rögzített kötélzet, amely veszély/borulás esetén stabil biztos fogást biztosít.
7. fogantyú
 - hajó elején és hátulján elhelyezett cipelésre, kikötésre, mentésre és vontatásra is alkalmas nagy teherbírású fogantyú
8. csomag rögzítő háló
 - hajó beülője elé szerelt
 - több ponton rögzített rugalmas anyagú (gumiháló) háló a csomagok rögzítéséhez

dimenziók:

- súly: 20-24 kg
- hossz: 420-440 cm
- szélesség: 55-65 cm
- magasság: 35-45 cm
- maximális terhelhetőség: 170-190 kg

szállítható személyek száma:

- 1 fő

felhasználási terület:

- tavi, folyami, könnyű vadvízi

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termékiszavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa forgalmazott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:

- hajótestre minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
- a hajó kiegészítő eszközeire minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
- UV állóság tekintetében minimálisan 6, azaz hat év időtartamra.
- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarországon területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képviselővel.

- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag

az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

TÚRAKAJAK 2-FŐS (kormány nélküli) - POLIETILÉN

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. magas denzitású (HDPE) polietilénből készült törhetetlen hajótest
2. rotációval egy darabból kipörgetett hajótest, illesztés ragasztás nélküli
3. Magas UV állóság.
4. Széles tartományban ellenáll a hőmérsékletnek. (-65 C°- +85 C° között)
5. 100%-ban újrahasznosítható anyagok használata

egyéb paraméterek:

1. légszák
 - a hajó belsejében minimum 2 mm elválasztó réteggel van határolva
 - a hajó 1 légszákkal-raktérrel van ellátva a hajó végében, mely biztosítja az előírásoknak megfelelő felhajtó erőt és megakadályozza a hajó elmerülését
2. rekeszfedél
 - egy darabból készült
 - anyaga műanyag, könnyen egyszerű gondozásmentes zárral szerelt
 - a hajón kialakított profilra illeszkedő
 - vízzáróságot szilikon gumikarika biztosítja.
3. ülés
 - polietilén (törhetetlen) anyagú
 - stabil, és ergonomikus kialakítású
4. lábtámasz
 - a hajó oldalára szerelt fogazott ergonomikus PE támaszték.
5. beülő keret
 - egy nagy beülő keret kialakítással, amely lehetővé teszi a könnyű be és kiszállást még a nagyobb termetű felhasználók számára is.
6. fogantyú
 - hajó elején és hátulján elhelyezett cipelésre, kikötésre, mentésre és vontatásra is alkalmas nagy teherbírású fogantyú
7. csomag rögzítő gumikötél
 - hajó beülője elé és mögé szerelt
 - több ponton rögzített rugalmas anyagú (gumiháló) kötél a csomagok rögzítéséhez

dimenziók:

- súly: 35-37 kg
- hossz: 450-470 cm
- szélesség: 75-85 cm
- magasság: 35-45 cm
- kapacitás: 270-290 kg

szállítható személyek száma:

- 2 fő

felhasználási terület:

- tavi, folyami, könnyű vadvízi

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termék szavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa forgalmazott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:
 - hajótestre minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
 - a hajó kiegészítő eszközeire minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,

- UV állóság tekintetében minimálisan 6, azaz hat év időtartamra.
- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarország területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képvisellel.
- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

TÚRAKENU LAPÁT

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. törhetetlen HDPE magas denzitású, polietilén toll és mankó
2. alumínium szár

egyéb paraméterek:

1. zsugor cső
- a lapát szárára melegített zsugorcső a fogásnál a kéz védelme és a csúszás megakadályozása érdekében

dimenziók:

1. felnőtt
 - súly: 0,8-1,0 kg
 - teljes lapát hossz: 110-170 cm
 - toll felület: 780-820 cm²
 - lapát szár átmérő 30 mm
 - lapát szár anyagvastagság: 1-1,5 mm
2. gyerek
 - súly: 0,7-0,9 kg
 - teljes lapát hossz: 110-170 cm
 - toll felület: 620-650 cm²
 - lapát szár átmérő 28 mm
 - lapát szár anyagvastagság: 1-1,5 mm

felhasználási terület:

- tavi, folyami, könnyű vadvízi

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termékszavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított 3 év időtartamra.

- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarország területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képvisellel.

- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

TÚRAKAJAK LAPÁT

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. törhetetlen HDPE magas denzitású, polietilén toll

2. alumínium szár

egyéb paraméterek:

1. aszimmetrikus toll

- a lapát tollai egymáshoz képest elforgatott síkban vannak szerelve a szárra

2. zsugor cső

- a lapát szárára melegített zsugorcső a fogásoknál a kéz védelme és a csúszás megakadályozása érdekében

3. vízfogó

- a lapát szárára szerelt vízfogó mindkét toll mögött, ami megakadályozza a víz szárra folyását a toll vízből történő kiemelésekor

dimenziók:

1. felnőtt

- súly: 1,1-1,4 kg

- teljes lapát hossz: 180-240 cm

- lapát szár átmérő 30 mm

- lapát szár anyagvastagság: 1-1,5 mm

- toll felülete: 690-720 cm²

2. gyerek

- súly: 0,8-1,2 kg

- teljes lapát hossz: 180-240 cm

- lapát szár átmérő 28 mm

- toll felület: 610-630 cm²

- lapát szár anyagvastagság: 1-1,5 mm

felhasználási terület:

- tavi, folyami, könnyű vadvízi

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termék szavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított 3 év időtartamra.

- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarországon területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képviselővel.

- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

SÁRKÁNYHAJÓ LAPÁT

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. törhetetlen HDPE magas denzitású, polietilén toll és mankó

2. alumínium szár

egyéb paraméterek:

1. zsugor cső

- a lapát szárára melegített zsugorcső a fogásnál a kéz védelme és a csúszás megakadályozása érdekében

dimenziók:

1. lapát

- teljes lapát hossz: 120-130 cm

- súly 0,75 – 0,8 kg

- szár átmérő 30 mm
- lapát szár anyagvastagság: 1-1,5 mm

felhasználási terület:

- tavi, folyami

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termékiszavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított 3 év időtartamra.
- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarország területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képvisellel.
- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

MENTŐMELLÉNY

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. polietilén szivacs, 100% poliészter szövet-anyagú

egyéb paraméterek:

1. megfelel az Európai Unió, a Magyar Közlekedési Hatóság és a Hajózási Szabályzat előírásainak (EN 395 és EN ISO 12402-4)
2. kialakítása révén nem akadályozza és korlátozza használóját a mozgásban
3. csattal ellátott hevederrel vagy cipzárral szerelt a gyors fel és levetetés érdekében
4. kialakítása lévén nem akadályozza a kajak ülésben derék magasságban a hátradőlést, magasan szabott has és hátoldalán a kényelmes üléspozíció érdekében, váll és hónalj tájékán bőven kivágott szabás a kar szabad mozgásának érdekében

dimenziók:

1. 30-50 kg súlyú személy számára alkalmas
2. 50-70 kg súlyú személy számára alkalmas
3. 70-90 kg súlyú személy számára alkalmas
4. 90+ kg súlyú személy számára alkalmas

felhasználási terület:

- folyami, tavi, könnyű vadvízi

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termékiszavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa szállított, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított 2 év időtartamra.
- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarország területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képvisellel.
- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

SÁRKÁNYHAJÓ 10 FŐS

gyártástechnológia - anyagminőség:

1. üvegszálás poliészter hajótest
2. 3 rétegű szendvics szerkezet
 - külső réteg: üvegszálás poliészter különösen kopásálló és csúszós UV álló gél réteggel bevonva,
 - középső réteg: a külső poliészter réteg között pvc habbal kitöltött réteg, mely biztosítja a hajó merevségét és keménységét
 - belső réteg: üvegszálás poliészter anyag
4. koszorú lécs
 - nagy igénybevételnek ellenálló, kopás, és UV álló műanyag vagy fa a hajó peremén végig futtatva
5. IDBF szabvány
 - a hajótest kialakítása megfelel a Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség (IDBF) által előírt szabványoknak

egyéb paraméterek:

1. légszák
 - a hajó 2 légszákkal van ellátva a hajó orrában és végében, mely biztosítja az előírásoknak megfelelő felhajtó erőt és megakadályozza a hajó elmerülését
 - a légszákok nyitható-zárható fedéllel a tetején, illetve a hajótesten belül vízleeresztő kupakkal ellátottak a felgyülemelő víz könnyű kifolytatása céljából
 2. kormánytechnológia
 - a kormánylapát rögzítéséhez szükséges kormánylapát rögzítő villa a hajó farába
 3. a kormánylapát rögzítő villa bal oldali használatra szerelve
 4. ülés
 - nagy szilárdságú fából vagy műanyagból készített padok nagy UV és mechanikai ellenállással
 5. lábtámasz
 - a hajóban evező személyek stabil evező pozíciójának biztosítását szolgáló lábtámasz kialakítása
 6. fogantyú
 - hajó belsejében, a hajó belső oldalsíkjába simuló az evezősök számának megfelelő számú cipelésre, alkalmas nagy teherbírású fogantyú
 7. mozgó alkatrészek
 - sav és rozsdálló
 7. csúszásmentes felület
 - a hajó belső fenék járófelülete érdesített a csúszásgátlás érdekében ez vonatkozik különösen a kormányos állópozíciójának területére
- kiegészítő tartozékok:
1. 1 db sárkány fej és sárkány farok
 - nem fixen rögzített, egyszerűen (külön szerszám nélkül) fel és leszerelhető
 2. 1 db kormánylapát
 - fa toll és szár
 - toll élei megerősítve kemény fából
 - mankó kemény fából
 - lapát szár megerősítve a kormány villa és lapátszár találkozási felületénél
 3. 1 db dobos ülés
 - az ülés kivehető, nagy teherbírású fából, műanyag, vagy üvegszál poliészter anyagból készített kivétel rozsdamentes fém rögzítő csavarokkal
 4. 1 db dob
 - fából készített dob ház
 - marhabőr dobfelülettel bevont

- 4 db rögzítési ponttal ellátott
- a hajón kialakított dob pozíció méreteihez igazított
- a dobhoz fa dobverő tartozik
- 5. 1 db rajtszámtartó
- nagy méretű (kb.: 50x50 cm méretű) rajtszámtábla rögzítésére alkalmas

dimenziók:

- súly: 170 -175 kg
- hajó test hossza: 9,0-9,6 m (fejvel és farokkal szerelve 10-10,6 m)
- legnagyobb szélesség: 1,00 – 1,16 m

szállítható személyek száma:

- 10 fő evezős, 1 fő kormányos, 1 fő dobos

felhasználási terület:

- tavi, folyami

külalak:

- A hajótest színe fehér.

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termékzsavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:

- hajótestre 2, azaz kettő év időtartamra,
- a hajó kiegészítő eszközeire 2, azaz kettő év időtartamra,
- UV állóság tekintetében 6, azaz hat év időtartamra.
- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarország területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képviselővel.

- A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

MOTORCSÓNAK KÜLMOTOR ÉS ÜVEGSZÁLAS POLIÉSZTER HAJÓTEST

KÜLMOTOR:

műszaki paraméterek:

- 4 ütemű
- teljesítmény: 15-25 LE
- hengerek száma/elrendezés: 2/soros
- súly: 46-55 kg
- teljes fordulatszám tartomány: 5 000 – 6 500 rpm
- indítás: önindítós
- kormányzás: tolórudas
- üzemanyag: benzin
- trim magasság: 350 – 500 mm

üzemeltetéshez szükséges tartozékok:

- akkumulátor
- üzemanyag tartály (min. 20 l)
- távvezérlő

HAJÓTEST:

paraméterek:

1. Hajógerinccel párhuzamos hosszbordás merevítéseket tartalmazzon az álfenék és fenék között. A két rész között vízleeresztő kerüljön beépítésre. Az utastérből közvetlen vízleeresztő legyen elhelyezve a fartükrönél.

2. szélvédő:

- anyaga polikarbonát, rozsdamentes kerettel
- vastagság 3 – 5 mm

3. kormány:

- tolórudas kormányrendszer

4. orr kialakítás:

- V-alakú

5. merülés:

- max. 20 cm teljes terhelés esetén

6. védelem:

- gumi dörzsléc a hajó peremén körbe

7. tükör:

- vastagság 30 – 60 mm
- vízálló rétegelt lemezt tartalmaz

8. test színe:

- fehér vagy cián, 4+4 színben egyedileg festett

dimenziók:

- hossz: 370 – 400 cm
- szélesség: 140 – 160 cm

szállítható személyek száma:

- min. 1+3 fő

tartozékok:

- a hajózási szabályzat által előírt kötelező fedélzeti tartozékok és egyéb kötelező felszerelések

dokumentálás:

- gyártás technológiai útmutató, az építési folyamatról fényképes dokumentáció

KÜLMOTOR ÉS HAJÓTEST:

kompatibilitás:

- külmotor és hajótest kompatibilis

vizsgáztatás:

- magyarországi belvízi vizsga
- külmotor és hajótest közösen vizsgáztatva

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termék szavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa forgalmazott, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított alábbi időtartamra:

- hajótestre minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
- a hajó kiegészítő eszközeire minimálisan 2, azaz kettő év időtartamra,
- UV állóság tekintetében minimálisan 10, azaz tíz év időtartamra.
- Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Magyarország területén működő márkaszervizzel vagy a jótállási feltételeket és kötelezettségeket írásban vállaló képvisellel.

A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt terhelik.

SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ 120L 2 keréssel

anyagminőség:

1. Egy anyagból öntött műanyag szeméttároló, amely ellenáll a magas igénybevételnek
2. A tárolóval azonos minőség egyben egy anyagból öntött kukatároló fedél, kézzel nyitható, zsanéros kivitel
3. Gondozásmentes

egyéb paraméterek:

1. Két darab műanyag keréssel szerelt kivitel
2. Gépi ürítésre alkalmas

dimenziók:

- Úrtartalom: 120 Liter
- Szélesség: 480 mm
- Magasság: 930-945 mm
- Mélység: 540-555 mm

Színek:

- Zöld
- Sárga
- Kék

felhasználási terület:

- általános szelektív hulladékgyűjtés

termékszavatosság, jótállási feltételek:

Az Ajánlattevő köteles vállalni a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott termékszavatosságot, továbbá az alábbi feltételekkel a termékekre jótállást:

- Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa szállított, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított 1 év időtartamra.

A jótállási kötelezettség alapján az Ajánlattevő köteles az adott termék gyártási vagy anyaghibáját 15 napon belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a gyártáskor és az adott termék átadásakor nem állt fenn és a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Amennyiben a hiba nem javítható, Ajánlattevő köteles a hibás termék helyett hibátlan terméket gyártani és saját költségén az Ajánlatkérőnek leszállítani. Javítás esetén, amennyiben a hiba kizárólag az Ajánlattevő gyárában vagy szervizében javítható, a szállítási kötelezettség és annak költségei Ajánlattevőt